



---

**RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL  
ENERGIA\_001/2026**

O Grupo CPFL vem através deste documento apresentar abaixo o resultado da avaliação das propostas de projetos recebidas no processo **CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026**.

Reforça-se que os motivos de reprova abaixo listados não são exaustivos, sendo que motivos adicionais e maior detalhamento constarão no sistema SEFIC. Assim, recomenda-se a consulta ao sistema para a identificação de todos os motivos de reprova.

Reforça-se ainda que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até **24/09/2026**.

Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia **29/10/2026** quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** FUNDICAO MORENO LTDA / 02.48XXXXXXXX01-21  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 182XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.685.815,81  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.685.815,81  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,83

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: O documento anexado foi assinado eletronicamente, porém a assinatura não demonstrou a validade digital, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. O(s) valor(es) financeiros na Carta de Apresentação estão divergentes da Memória de Cálculo apresentada. Divergência da captura de tela de Custo Contábil e da RCB da Memória de Cálculo, sendo divergente à seção 6 do Anexo C.

Memória de Cálculo: O(s) valor(es) financeiros na Carta de Apresentação estão divergentes da Memória de Cálculo apresentada. Divergência da captura de tela de Custo Contábil e da RCB da Carta de apresentação, sendo divergente à seção 6 do Anexo C.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Orçamento: Ausência de assinatura com firma reconhecida por semelhança ou assinatura digital com o Certificado Digital ICP-Brasil, pelo mesmo representante legal do Cliente, que assinou o ANEXO B - Carta de apresentação, sendo divergente ao item 7.3 c) do Edital. Divergência entre Memória de Cálculo e Orçamento de (Mão de Obra/Descarte/Medição e Verificação/nome do equipamento/potência /Treinamento e capacitação), sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA / 47.96XXXXXXXXX01-89

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 184XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 1.221.818,40

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.200.279,40

**RCB global do projeto (PEE):** 0,55

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

CNPJ: Não foi apresentado o comprovante de inscrição no CNPJ da filial 47.969.134/0005-02 da unidade consumidora participante do projeto, em desacordo com o item 9.1.2 b do Edital.

Demonstrativos: Cliente não possui CEBAS que comprove filantropia para a realização de projeto a fundo perdido.

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Diagnóstico: Não foram fornecidas (ou inelegíveis) evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

Memória de Cálculo: Não foram fornecidas (ou inelegíveis) evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** W R GRACE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L / 22.84XXXXXXXXX01-34

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX25

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM

**Valor total do projeto:** R\$ 860.239,56

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 860.239,56

**RCB global do projeto (PEE):** 0,84

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Em conformidade ao item 7.2 i) do Edital e FAQ, não foi possível identificar as medições de corrente afim de definir o regime de operação dos sistemas motrizes e consequentemente a validar o carregamento e o rendimento da máquina antiga e valor utilizado para a máquina nova. Eram requeridas medições gráficas, realizadas com equipamento analisador de energia durante um período represente a rotina de utilização do sistema e possa ser extrapolado para o período de 1 (um) ano.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Adicionalmente não se enviou as simulações da máquina antiga afim de que pudessem comprovar o rendimento utilizado.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO do equipamento apresentado para Motores W22 Super Premium Trifásico, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / 59.98XXXXXXXXX01-81

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 213XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 2.908.890,58

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.908.890,58

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS GARCA / 48.21XXXXXXXXX01-21

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 693XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.098.164,99  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.098.164,99  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,39

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: Na composição financeira do projeto o somatório dos repasses ao cliente e dos custos internos não corresponde ao valor total global informado.

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Ausência de assinatura com firma reconhecida por semelhança ou assinatura digital com o Certificado Digital ICP-Brasil na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. O(s) valor(es) financeiros do(s) item(ns) de ( Marketing) na Carta de Apresentação estão divergentes da Memória de Cálculo apresentada.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Diagnóstico: Ausências das simulações apresentadas no Diagnóstico Energético e aquelas consideradas na Memória de Cálculo (RCB), sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital e impossibilitando a total avaliação dos resultados previstos.

Orçamento: Ausência de assinatura com firma reconhecida por semelhança ou assinatura digital com o Certificado Digital ICP-Brasil na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA / 45.30XXXXXXXXX01-08  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 001XXXXX91  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** OHMEX ENGENHARIA LTDA  
/60.17XXXXXXXXX01-90

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.138.258,18  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.138.258,18  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,88

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Contas inadimplentes: 1  
Valor: R\$ 69.720,38

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar a informação do percentual de carga antes e depois para os equipamentos existentes e propostos.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar a informação do percentual de carga antes e depois para os equipamentos existentes e propostos.; Inclusão de custos com equipamentos de medição estando em desacordo com o estabelecido no item 7.3.d do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA / 50.11XXXXXXXX01-31

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 109XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, BE

**Valor total do projeto:** R\$ 1.207.573,02

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.207.573,02

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: Inconsistência cadastral identificada em razão da divergência entre os CNPJs informados na Carta (50.119.585/0001-31) e no Formulário do Cliente (50.119.858/0001-31).

**Técnicos:**

Diagnóstico: Não foi apresentado estudo técnico contendo estratégia operacional prevista (carga, descarga, arbitragem, peak shaving ou outras aplicações); perfil horário de operação; estimativa de redução de demanda no horário de ponta, conforme exigido no item 7.17.2 B do edital. PCS com potência inferior a 75kW sendo divergente do item 7.17.5 e do edital "Os sistemas de armazenamento de energia

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



deverão possuir potência nominal mínima do Sistema de Conversão de Potência (PCS) superior a 75 kW, não sendo admitidos sistemas com potência inferior a esse limite. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamentos apresentados para AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS/Modelo:HJFI09C2WG/HJFE09C2CG/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS/Modelo:HJFE12C2CF / HJFI12C2WF/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS/Modelo:HJFE18C2CC / HJFI18C2WC/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS/Modelo:HJFI24C2WC/HJFE24C2CC/Fabricante: ELGIN), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de dados para validação de cálculo de coeficiente de eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado Ex-Ante. Divergência entre coeficiente de eficiência energética dos sistemas de 18.000 BTU apontado no diagnóstico e o presente na memória de cálculo enviada.

Orçamento: Item 13 do orçamento de serviços é apresentado um prazo de execução que diverge do cronograma estabelecido no Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES  
- OS IRSSL - UNIDADE HOSP. REGIONAL JUNDIAI / 09.53XXXXXXXXX09-90

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 400XXXXX31

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.709.837,94  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.706.579,94  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,62

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: No item 3b do diagnóstico menciona a substituição de 1 Chiller 100TR Hitachi com tecnologia obsoleta por 1 Chiller Carrier com tecnologia mais eficiente, mas é apresentado na figura 1 e na Figura 14 um material diferente.

Memória de Cálculo: Ausência de informações técnicas dos equipamentos existentes, devido a dados da placa estarem ilegíveis, impossibilitando a validação dos parâmetros adotados no projeto, sendo divergente do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ARACATUBA / 45.51XXXXXXXX01-79  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 223XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.376.369,59  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.376.369,59  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,62

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

CND: Não atendimento ao item 9.1.2.c do Edital. A Certidão Negativa de Débitos do INSS apresentada possui validade até 14/07/26, estando vencida na submissão da proposta em 16/07/26.

Certificado FGTS: Não atendimento ao item 9.1.2 d do Edital. O certificado de Regularidade do FGTS apresentado possui validade de até 15/07/26, estando vencida na data de submissão da proposta em 16/07/26.

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Diagnóstico: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

Catálogo: Ausência de selo PROCEL dos equipamentos de climatização apresentados, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE / 46.42XXXXXXXXX01-52

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 003XXXXX59

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.540.300,32

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.540.300,32

**RCB global do projeto (PEE):** 0,85

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS / 44.78XXXXXXXXX01-10

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 400XXXXX07

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 1.980.441,59

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.980.441,59

**RCB global do projeto (PEE):** 0,68

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 4

Valor: R\$ 62.734,58

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ARACATUBA / 45.51XXXXXXXX01-79  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 224XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.696.570,26  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.674.970,26  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,55

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes/propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

Catálogo: Ausência/Divergência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO dos equipamentos apresentado para Condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE / 43.97XXXXXXXXX01-50

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 594XXXXX00

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: COM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: CA, FI  
Valor total do projeto: R\$ 1.366.872,38  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.366.872,38  
RCB global do projeto (PEE): 0,81

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Contas inadimplentes: 2  
Valor: R\$ 5.253,01

Documentais:

Técnicos:

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE LOUVEIRA / 46.36XXXXXXXXX01-44

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX86

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITÁLIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, SM

**Valor total do projeto:** R\$ 450.000,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 450.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,48

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Memória de Cálculo: Número de equipamentos (lâmpadas/motor) para descarte é menor do que o número de equipamentos do sistema atual. / Ausência de inserção do fornecimento de Descarte para sistemas (motores) na Memória de Cálculo.

Orçamento: Divergência de quantidade entre Memória de Cálculo e Orçamento de (Descarte das lâmpadas e do motor), sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital, dado que a quantidade de lâmpadas e motor é maior que o previsto na aba descarte.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPANEMA /  
46.63XXXXXXXXX01-34

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 303XXXXX66

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS  
DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 702.526,79

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 688.776,79

**RCB global do projeto (PEE):** 0,86

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes e propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes e propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA SAO JORGE / 91.56XXXXXXXXX01-51

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXXX44

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX02-08

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 881.218,99

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 863.218,99

**RCB global do projeto (PEE):** 0,48

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Não foi especificado no diagnóstico o ciclo correto dos períodos de dias quentes/frios ao longo do ano, de acordo com o que deve ser adotado para a região.

Catálogo: Ausência de informação para distorção harmônica total (THD) nos catálogos dos seguintes materiais: LED CLA60 PROCEL 8W, sendo divergente ao item 7.2 do Edital. O equipamento LED TUBO T8 18W possui distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V e (THD) > 20% para 220 V, sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital. Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

apresentado para condicionadores de ar de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 e 36.000 BTU's, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Não foi especificado no diagnóstico o ciclo correto dos períodos de dias quentes/frios ao longo do ano, de acordo com o que deve ser adotado para a região. Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORIDA E MATERNIDADE DONA JULIETA / 49.97XXXXXXXXX01-33

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 150XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, OU

**Valor total do projeto:** R\$ 1.205.326,79

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.205.326,79

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 28

Valor: R\$ 337.073,22

**Documentais:**

CND: Não atendimento ao item 9.1.2.c do Edital. A Certidão Negativa de Débitos do INSS apresentada possui validade até 20/06/26, estando vencida na submissão da proposta em 16/07/26.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Certificado FGTS: Não atendimento ao item 9.1.2 d do Edital. O certificado de Regularidade do FGTS apresentado possui validade de até 04/07/26, estando vencida na data de submissão da proposta em 16/07/26.

**Técnicos:**

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS  
SOCIAL / 43.58XXXXXXXX45-06

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 208XXXXX76

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS  
DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 814.449,66

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 789.745,66

**RCB global do projeto (PEE):** 0,90

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamento apresentado para condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital. Ausência de Catálogo do material: Ar-Condicionado 22000 BTU apresentado na Memória de Cálculo sendo divergente ao item 9.1.1 f) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental do sistema atual e Incoerência dos cálculos para

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

determinação do coeficiente de eficiência energética para equipamento de condicionamento ambiental de 18.000 BTU

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** UNESP CAMPUS OURINHOS / 48.03XXXXXXXX37-35  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 400XXXXX80  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 248.141,33  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 229.999,74  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,84

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: O documento anexado foi assinado eletronicamente, porém a assinatura não demonstrou a validade digital, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRM DA STA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA / 43.96XXXXXXXXX01-12

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 471XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 2.349.192,08

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.349.192,08

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR FAMESP / 46.23XXXXXXXXX03-73

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 348XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA

**Valor total do projeto:** R\$ 4.005.972,99

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 3.999.999,99

**RCB global do projeto (PEE):** 0,67

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO / 52.31XXXXXXXX01-48

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 927XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, OU

**Valor total do projeto:** R\$ 1.752.968,65

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.752.968,65

**RCB global do projeto (PEE):** 0,48

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 1

Valor: R\$ 54.023,46

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** LEGIAO DA BOA VONTADE / 33.91XXXXXXXX01-17  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 400XXXXX55  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 959.113,89  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 959.113,89  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,89

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Irregularidade com FGTS e INSS

**Documentais:**

Certificado FGTS: O cliente apresentou certificado de regularidade do FGTS inválido, sendo divergente ao item 9.1.2 d) do Edital.

**Técnicos:**

Diagnóstico: Inconsistência do valor de Treinamento e Capacitação acima de R\$200,00 por aluno, sendo divergente ao item 7.9 do edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA S J RIO PRETO / 60.00XXXXXXXXX24-15

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 400XXXXX98

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 3.681.028,48

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 3.651.928,48

**RCB global do projeto (PEE):** 0,79

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais (condicionamento ambiental) no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO / 60.49XXXXXXXXX02-15

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX38

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /22.11XXXXXXXXX01-00

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 1.301.117,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.301.117,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,66

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

Documentais:

Técnicos:

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SAO VICENTE / 46.17XXXXXXXX01-09  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 209XXXXX88  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.917.401,26  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.894.247,45  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,15

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO / 45.36XXXXXXXXX01-93

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 180XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /15.10XXXXXXXXX01-39

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL

**Valor total do projeto:** R\$ 3.838.901,38

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 3.838.901,38

**RCB global do projeto (PEE):** 0,33

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 1

Valor: R\$ 112.499,42

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE / 54.01XXXXXXXXX01-79

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 122XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /15.10XXXXXXXXX01-39

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.893.527,86  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.893.527,86  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,51

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE LOUVEIRA - PM LOUVEIRA /  
46.36XXXXXXXXX01-44

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 209XXXXXX39

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITÁLIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL

**Valor total do projeto:** R\$ 939.612,28

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 927.196,47

**RCB global do projeto (PEE):** 0,23

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: O documento anexado foi assinado eletronicamente, porém a assinatura não demonstrou a validade digital, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** HOSPITAL BENEFICENTE SAO LUCAS DE SAO PEDRO / 70.91XXXXXXXXX01-01

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 157XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.371.000,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.350.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,46

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 8

Valor: R\$ 19.906,20

Documentais:

Técnicos:

Diagnóstico: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Catálogo: Ausência de selo PROCEL dos equipamentos de climatização apresentados, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Não foram fornecidas (ou inelegíveis) evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** HOSPITAL NESTOR GOULART REIS / 57.72XXXXXXXX04-93  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 594XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 4.042.000,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 4.000.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Divergência entre potência do sistema fotovoltaico existente e apresentado no Diagnostico/Memória , sendo divergente do item 7.1 g) do edital. Os dados de potência de inversor da simulação de sistemas fotovoltaicos propostos não correspondem aos dados da presente proposta de projeto, através do documento de Diagnóstico e Memória RCB.

Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes e propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Catálogo: Divergência na potência especificada entre Memória de Cálculo e Catálogo dos inversores, sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital. Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Divergência nos equipamentos de inversores dos sistemas novos entre Memória de Cálculo e Diagnóstico. Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes e propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

Orçamento: Divergência de quantidade e modelo entre Memória de Cálculo/Diagnóstico/Catálogo e Orçamento de inversor, sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.02XXXXXXXXX25-41

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX13

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. /13.68XXXXXXXXX01-50

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 962.069,21

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 827.069,21

**RCB global do projeto (PEE):** 0,76

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Risco Alto em todos os CNPJs apresentados

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: O equipamento (LED) possui distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V e (THD) > 20% para 220 V), sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Orçamento: Ausência de assinatura com firma reconhecida por semelhança ou assinatura digital com o Certificado Digital ICP-Brasil na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.02XXXXXXXXX25-41

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 000XXXXX60

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. /13.68XXXXXXXXX01-50

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.773.814,15

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.398.814,15

**RCB global do projeto (PEE):** 0,74

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Risco Alto em todos os CNPJs apresentados

**Documentais:**

Formulário Cadastro: O cliente não preencheu o formulário de cadastro do cliente corretamente, sendo divergente ao item 9.1.2 f) do Edital.

**Técnicos:**

Catálogo: O equipamento (LED) possui distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V e (THD) > 20% para 220 V), sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Orçamento: Ausência de assinatura com firma reconhecida por semelhança ou assinatura digital com o Certificado Digital ICP-Brasil na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS / 53.22XXXXXXXXX01-40

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 400XXXXX34

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. /13.68XXXXXXXXX01-50

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.830.572,23

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.635.271,10

**RCB global do projeto (PEE):** 0,75

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Irregularidade com FGTS e INSS

Documentais:

Técnicos:

Orçamento: Ausência de assinatura com firma reconhecida por semelhança ou assinatura digital com o Certificado Digital ICP-Brasil, pelo mesmo representante legal do Cliente, que assinou o ANEXO B - Carta de apresentação, sendo divergente ao item 7.3 c) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SAO VICENTE / 46.17XXXXXXXX01-09  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX27  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 374.058,14  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 343.661,69  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,79

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Divergência entre a tabela de identificação do Município de São Vicente nos dados de CNPJ do Cliente no Diagnóstico e a Carta de Apresentação/CNPJ.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.03XXXXXXXX39-05

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 002XXXXX74

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 974.201,93

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 908.193,43

**RCB global do projeto (PEE):** 0,69

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.03XXXXXXXXX01-24

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 000XXXXX40

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 668.160,23

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 629.996,55

**RCB global do projeto (PEE):** 0,49

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI PACO MUNICIPAL / 45.78XXXXXXXXX01-50

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX45

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 849.502,17

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 790.507,31

**RCB global do projeto (PEE):** 0,76

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA /  
88.75XXXXXXXXX01-47

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX45

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: COM REPASSE

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R\$ 2.050.324,78

Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 2.025.627,38

RCB global do projeto (PEE): 0,35

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

Documentais:

Técnicos:

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA GLORINHA / 91.33XXXXXXXX01-37  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX68  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.546.278,15  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.415.462,34  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,69

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICÍPIO DE MIRASSOL / 46.61XXXXXXXXX01-49  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 233XXXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.787.215,67  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.754.613,17  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,22

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ITATINGA / 46.63XXXXXXXX01-63  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 578XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.658.530,01  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.640.074,07  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,28

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL / 53.22XXXXXXXX01-17  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 236XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.756.751,25  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.730.910,75  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,18

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Manutenção dos ativos de iluminação pública pela distribuidora.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE COLINA / 45.29XXXXXXXXX01-73  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 361XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA  
/14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.552.214,07  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.531.073,63  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,31

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PM VINHEDO / 46.44XXXXXXXX01-85  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 209XXXXX57  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 983.543,25  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 965.399,25  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,22

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Memória de Cálculo: As alterações de potência apresentadas não possuem respaldo técnico suficiente para sua validação, em desacordo com os requisitos de comprovação técnica previstos no Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** UNESP CAMPUS DE ARACATUBA / 48.03XXXXXXXX13-68

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 220XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.169.223,44

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.135.173,44

**RCB global do projeto (PEE):** 0,79

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Não foi apresentada procuração indicando que a Diretora-Geral do instituto possui poderes legais para assinar a carta de apresentação, sendo divergente do item 9.1.1 a) do Edital.

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental. Inconsistência das capturas de tela do sistema atual e o do sistema proposto a Memória de Cálculo para o uso final de iluminação no Diagnóstico. Divergência do Histórico de Consumo dos últimos 12 meses da UC 22064729 de acordo com fatura da

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Carta de Apresentação. Incoerência do percentual de economia do consumo previsto em relação ao consumo dos últimos 12 (doze) meses, dado que os valores apresentados no diagnóstico são diferentes do apresentado na tarifa do cliente evidenciada na carta de apresentação, sendo divergente ao item 7.17 sub itens a) até d) do edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para (ar-condicionado de 9.000BTUs, de 12.000BTUs, de 18.000BTUs e de 24.000BTUs, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ITAPETININGA / 46.63XXXXXXXX01-70  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 305XXXXX91  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 943.316,84  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 920.816,84  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,71

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Demonstrativos: Cliente não possui CEBAS que comprove filantropia para a realização de projeto a fundo perdido.

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO dos equipamentos apresentados para sistemas de condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Os equipamentos LED TUBO T8 18W e LED TUBO T8 9W possuem fator de potência distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V e (THD) > 20% para 220 V, sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ITAPETININGA / 46.63XXXXXXXX01-70  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 305XXXXX13  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 239.000,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 230.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,51

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: O cliente não preencheu o formulário de cadastro do cliente corretamente, o formulario apresenta uma outra UC (3053003206), sendo divergente ao item 9.1.2 f) do Edital.

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes/propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs existente/proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Catálogo: Ausência/Divergência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO dos equipamentos apresentado para Condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE JUNDIAI / 45.78XXXXXXXX01-50  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 209XXXXX04  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITÁLIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.703.102,70  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.680.284,45  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,30

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Memória de Cálculo: Foram propostas reduções significativas de potência sem apresentação de estudos ou justificativa técnica que comprove a manutenção dos níveis de iluminância requeridos.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA / 58.19XXXXXXXXX01-88

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX34

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia Ltda /09.26XXXXXXXXX01-14

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 2.199.400,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.199.400,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 2

Valor: R\$ 301.142,35

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA / 60.99XXXXXXXXX01-45

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 400XXXXX16

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.282.260,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.250.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,63

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS / 88.57XXXXXXXX01-00  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX32  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: SEM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL  
Valor total do projeto: R\$ 1.050.341,11  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.050.341,11  
RCB global do projeto (PEE): 0,49

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ALUMINIO / 58.98XXXXXXXXX01-57  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 209XXXXX58  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VITALIS ENERGIA LTDA /14.28XXXXXXXXX01-60

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 833.320,75  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 820.233,82  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,24

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE ITAPETININGA / 46.63XXXXXXXX01-70  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 305XXXXX64  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 560.087,50  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 550.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,28

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Contas inadimplentes: 8  
Valor: R\$ 297.131,05

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** UNESP CAMPUS ARACATUBA / 48.03XXXXXXXX13-68  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 223XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.927.500,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.900.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,66

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamentos apresentados para AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS/Modelo:HJFI09C2WG/HJFE09C2CG/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS/Modelo:HJFE12C2CF / HJFI12C2WF/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS/Modelo:HJFE18C2CC / HJFI18C2WC/Fabricante: ELGIN. AR-

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

CONDICIONADO 24.000 BTUS/Modelo:HJFI24C2WC/HJFE24C2CC/Fabricante: ELGIN), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de dados para validação de cálculo de coeficiente de eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado Ex-Ante. Divergência entre coeficiente de eficiência energética dos sistemas de 18.000 BTU apontado no diagnóstico e o presente na memória de cálculo enviada.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE / 92.81XXXXXXXX08-34

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX80

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA ENGENHARIA /19.82XXXXXXXX02-32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** BE

**Valor total do projeto:** R\$ 1.798.918,98

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.798.918,98

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital.

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P  
/ 92.02XXXXXXXXX09-55

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX61

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA  
/19.82XXXXXXXXX02-32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI, BE

**Valor total do projeto:** R\$ 2.443.380,66

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.225.619,31

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital. Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental para o modelo Split Hi-Wall de 12.000BTu/h (COP3,8 - falta registro fotografico como os demais).

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa, conforme edital item 7.17.12 - a, para utilização de valor de 129kWh.mês/kWp na geração mensal diferente da referência de 110kWh.mês/kWp do edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO V / 92.02XXXXXXXXX01-06

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX21

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA /19.82XXXXXXXXX02-32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** BE

**Valor total do projeto:** R\$ 3.627.120,03

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 3.300.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,64

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital.

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: HOSPITAL PADRE JEREMIAS / 95.42XXXXXXXX11-90  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX39  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DSA ENGENHARIA /19.82XXXXXXXX02-

32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: COM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: FI, BE  
Valor total do projeto: R\$ 1.327.856,97  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.327.856,97  
RCB global do projeto (PEE): 0,88

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

Documentais:

Técnicos:

Diagnóstico: O item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP). Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital.

Catálogo: A vida útil máxima especificada no Anexo D para o SAE/BESS não foi respeitada, sendo divergente ao item 7.2 a), do Edital.

Memória de Cálculo: Divergência na vida útil especificada entre memória de cálculo e catálogo, deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL /  
95.42XXXXXXXXX01-19

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX26

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA ENGENHARIA /19.82XXXXXXXXX02-  
32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** BE

**Valor total do projeto:** R\$ 1.793.664,03

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.793.664,03

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: O item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital. Os projetos do PEE da CPFL sinalizados pela ESCO não beneficiaram a UC, desta forma, não são válidos, deixando o tópico em desacordo com o especificado no item 7.17.3 a) do Edital

Catálogo: A vida útil máxima especificada no Anexo D para o SAE/BESS não foi respeitada, sendo divergente ao item 7.2 a), do Edital.

Memória de Cálculo: Divergência na vida útil especificada entre memória de cálculo e catálogo, deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital. Os projetos do PEE da CPFL sinalizados pela ESCO não beneficiaram a UC, assim o custo em equipamentos fica maior que 80% no uso final SAE, deixando o tópico em desacordo com o especificado no item 7.17.3 a) do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO / 87.11XXXXXXXX02-90

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX60

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA /19.82XXXXXXXX02-32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, BE

**Valor total do projeto:** R\$ 1.478.889,09

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.349.589,09

**RCB global do projeto (PEE):** 0,64

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital. Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental para os modelos de 36.000Btu/h e 60.000 Btu/h (falta registro fotografico como os demais).

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SOCIEDADE BENEFICENTE E CARIDADE LAJEADO / 91.16XXXXXXXXX01-65

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA /19.82XXXXXXXXX02-32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** OU, BE

**Valor total do projeto:** R\$ 2.891.703,72

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.891.703,72

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital.

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

48

Nome / CNPJ do consumidor: HOSPITAL. HCB - CACHOEIRA DO SUL / 87.76XXXXXXXXX01-

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX67

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DSA ENGENHARIA /19.82XXXXXXXXX02-

32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: COM REPASSE

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: BE

Valor total do projeto: R\$ 2.559.963,44

Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 2.394.163,44

RCB global do projeto (PEE): 0,69

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

Documentais:

Técnicos:

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital.

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: PREFEITURA VERA CRUZ / 98.66XXXXXXXXX01-06

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXXX12

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: SEM REPASSE

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R\$ 1.055.535,44

Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.055.535,44

RCB global do projeto (PEE): 0,36

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Manutenção dos ativos de iluminação pública pela distribuidora.

Documentais:

Técnicos:

Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: SEGUNDO BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE / 09.60XXXXXXXXX01-91

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX73

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: SEM REPASSE

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: CA, RE

Valor total do projeto: R\$ 365.023,39

Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 365.023,39

RCB global do projeto (PEE): 0,45

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: O cliente não preencheu o formulário de cadastro do cliente corretamente, havendo divergência entre os valores financeiros informados no Formulário e na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.2 f) do Edital.

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: A(s) fatura(s) de energia elétrica do cliente apresentadas na Carta de Apresentação não foram enviadas, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. Ausência de assinatura do cliente na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. Não foi possível

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

comprovar que o cargo do assinante da Carta de Apresentação possui poderes legais para representar o cliente, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital.

Diagnóstico: Ausência do item obrigatório "Treinamento e Capacitação", sendo divergente ao item 7.9 do Edital. Ausência do percentual de economia do consumo previsto em relação ao consumo dos últimos 12 (doze) meses, sendo divergente ao item 7.17 sub itens a) até d) do edital.

Catálogo: Ausência de envio do documento Catálogos, sendo divergente ao item 9.1. do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência dos custos de Mão de Obra de Terceiros.

Orçamento: A apresentação dos orçamentos não está em conformidade com os requisitos estabelecidos no item 7.3, alínea "b", do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SARAPUI / 46.63XXXXXXXX01-10  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 305XXXXX56  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 438.100,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 430.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,75

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

**Motivos da não qualificação:**

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamento apresentado para condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental do sistema atual e Incoerência dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para equipamento de condicionamento ambiental de 18.000 BTU

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** HOSPITAL CARI SENHOR BOM JESUS PASSOS / 95.42XXXXXXXXX09-76

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX26

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DSA ENGENHARIA /19.82XXXXXXXXX02-32

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** FI, BE

**Valor total do projeto:** R\$ 2.408.197,31

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.030.978,23

**RCB global do projeto (PEE):** 0,89

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Item 9 do diagnóstico não está aderente ao cronograma fixo que deveria ter sido considerado, conforme item 7.18 do Edital. Não se encontra claro qual é a configuração proposta para o sistema BESS, se será uma instalação indoor (dentro do hospital) ou outdoor (fora do hospital em cubículo abrigado) e se atendem aos requisitos de instalação nesses tipos de ambiente, em especial, ao combate incêndio e risco de explosão. Inconsistência de estratégia de M&V para os seguintes usos finais: BESS, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP).

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Metodologia dos cálculos das economias na estratégia de M&V incoerentes para economia de energia no uso final de BESS dado que não deve considerar o ganho de energia advindo da gestão de energia nem a tarifa da fonte incentivada, sendo divergente ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)/ sendo divergente ao item 5 do Anexo C / sendo divergente ao item 7.7 do Edital.

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo (25 anos) e Anexo D do edital (15 anos), deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL SARAPUI / 46.63XXXXXXXXX01-10  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 400XXXXX79  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 237.400,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 230.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,51

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Divergência entre potência do sistema fotovoltaico existente e apresentado no Diagnostico/Memória , sendo divergente do item 7.1 g) do edital. Os dados de potência de inversor da simulação de sistemas fotovoltaicos propostos não correspondem aos dados da presente proposta de projeto, através do documento de Diagnóstico e Memória RCB.

Catálogo: Divergência na potência especificada entre Diagnóstico e Catálogo dos inversores, sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Divergência nos equipamentos de inversores dos sistemas novos entre Memória de Cálculo e Diagnóstico.

Orçamento: Divergência de potencia entre Memória de Cálculo/Diagnóstico/Catálogo e Orçamento de inversor, sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SOROCABA / 46.63XXXXXXXX01-74  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 400XXXXX73  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 830.000,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 830.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Contas inadimplentes: 1  
Valor: R\$ 8.700,79  
DDR - Risco Alto

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes/propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs existente/proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

Catálogo: Ausência/Divergência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO do equipamento apresentado para (equipamentos de Ar-Condicionado / potência), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICÍPIO DE SOROCABA / 15.42XXXXXXXX01-19  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 400XXXXX80  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 798.910,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 578.910,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,57

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: PREFEITURA GIRUA / 87.61XXXXXXXXX01-53  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXXX98  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: SEM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL  
Valor total do projeto: R\$ 1.050.076,40  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.050.076,40  
RCB global do projeto (PEE): 0,66

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamentos apresentados, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Número de luminárias para descarte é menor do que o número de equipamentos do sistema atual.

Orçamento: Ausência de Orçamento de Treinamento e Capacitação, sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS / 59.61XXXXXXXX01-42

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 236XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** Ecopower Eficiência Energética LTDA /18.26XXXXXXXX01-36

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** FI, BE

**Valor total do projeto:** R\$ 2.082.468,43

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.082.468,43

**RCB global do projeto (PEE):** 0,73

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 5

Valor: R\$ 834.173,60

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: O(s) valor(es) financeiros apresentados na Carta de Apresentação estão divergentes da Memória de Cálculo apresentada.; Documentos faltantes, divergente dos modelos ou

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



preenchidos incorretamente. Aparentemente a carta teve uma alteração manual no item 4 (sobre alteração de carga) ;

Diagnóstico: Confirmar o local previsto para instalação do BESS, especificando se será em ambiente indoor ou outdoor, e verificar se os equipamentos atendem aos requisitos e às condições de instalação aplicáveis a cada tipo de ambiente, especialmente quanto à proteção e combate a incêndio e aos riscos de explosão.

Catálogo: Divergência na vida útil especificada entre Diagnóstico, Memória de Cálculo, Catálogo e Anexo D do edital, deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

Memória de Cálculo: O(s) valor(es) financeiros apresentados na Carta de Apresentação estão divergentes da Memória de Cálculo apresentada; Divergência na vida útil especificada entre Diagnóstico, Memória de Cálculo, Catálogo e Anexo D do edital, deixando o item em desacordo com o especificado no item 7.2 a) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SOROCABA / 46.63XXXXXXXX01-74  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 202XXXXX86  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 916.386,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 897.386,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,60

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
DDR - Risco Alto

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO dos equipamentos apresentados para sistemas de condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.  
Os equipamentos LED TUBO T8 18W e LED TUBO T8 9W possuem fator de potência distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V e (THD) > 20% para 220 V, sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICÍPIO DE ITU / 46.63XXXXXXXX01-00

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 209XXXXX38

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 945.651,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 917.151,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,77

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

**Motivos da não qualificação:**

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais (condicionamento ambiental.) no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para ares condicionados (9000 e 12000 BTU), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICÍPIO DE ITU / 46.63XXXXXXXX01-00  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 202XXXXXX44  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 811.709,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 794.159,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,78

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

**Motivos da não qualificação:**

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs existente/proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para (ares condicionados), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs existente/proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA / 46.63XXXXXXXXX01-06

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX79

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 2.236.500,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.200.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,61

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Não foi possível comprovar que o cargo do assinante da Carta de Apresentação possui poderes legais para representar o cliente, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital, de acordo com o Contrato Social/Estatuto Social/Lei orgânica apresentado. Contrato assinado no dia 22/09/2022 com validade de 12 meses podendo ser prorrogado por mais 60 meses, porém não foi apresentado o aditivo vigente do contrato.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamentos apresentados para AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS/Modelo:HJFI09C2WG/HJFE09C2CG/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS/Modelo:HJFE12C2CF / HJFI12C2WF/Fabricante: ELGIN. AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS/Modelo:HJFE18C2CC / HJFI18C2WC/Fabricante: ELGIN, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de dados para validação de cálculo de coeficiente de eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado Ex-Ante. Divergência entre coeficiente de eficiência energética dos sistemas de 18.000 BTU apontado no diagnóstico e o presente na memória de cálculo enviada.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO / 60.99XXXXXXXX18-93

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 400XXXXX05

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.189.562,12

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.162.062,12

**RCB global do projeto (PEE):** 0,89

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais (condicionamento ambiental.) no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para ares condicionados (9000, 12000, 18000 e 24000 BTU), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA /  
15.12XXXXXXXX19-72

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX28

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** 3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA  
/10.65XXXXXXXX01-07

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 936.406,93

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 936.406,93

**RCB global do projeto (PEE):** 0,54

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Consta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: O documento anexado foi assinado eletronicamente, porém a assinatura não demonstrou a validade digital, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. A Carta de Apresentação não segue o modelo apresentado no Anexo B, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. Não foi possível comprovar que o cargo do assinante da Carta de Apresentação possui poderes legais para

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



representar o cliente, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital, de acordo com o Contrato Social/Estatuto Social/Lei orgânica apresentado.

Diagnóstico: Divergência nos equipamentos/quantidades dos sistemas entre Memória de Cálculo(100) e Diagnóstico (103, item 3.7). O valor previsto de treinamento no diagnóstico não esta conforme memória de calculo ficando acima do permitido no edital. Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental para os modelos propostos (falta registro fotografico).

Catálogo: Ausência nos destaques do modelo da Fujitsu.

Memória de Cálculo: Divergência nos equipamentos/quantidades dos sistemas entre Memória de Cálculo(100) e Diagnóstico (103, item 3.7). Divergência de valor valor total entre Memória de Cálculo/Diagnóstico/e Orçamento de (Mão de obra de terceiro, Descarte, Medição e Verificação Materiais e Treinamento e capacitação), sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

Orçamento: Orçamento de (Mão de Obra/Descarte/Medição e Verificação/Treinamento e capacitação\Materiais) encontra-se divergente ao utilizado na memória de cálculo, sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital. Não foi possível comprovar que o cargo do assinante da Carta de Apresentação possui poderes legais para representar o cliente, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital, de acordo com o Contrato Social/Estatuto Social/Lei orgânica apresentado.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE / 54.70XXXXXXXX01-26  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 303XXXXX28  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 139.116,74  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 130.366,74  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,72

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Contrato Social: não foi apresentado Estatuto Social vigente da entidade. Foi encaminhada apenas ata de eleição e posse da diretoria.

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital. Inconsistência do valor de Treinamento e Capacitação (No item 7d do diagnóstico é apresentado um valor de treinamento divergente do valor reportado na Carta de Apresentação e na Memória de Cálculo), sendo divergente ao item 7.9 do edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamentos apresentados para AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS/Modelo:HJFI09C2WG/HJFE09C2CG/Fabricante: ELGIN, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de dados para validação de cálculo de coeficiente de eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado Ex-Ante.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA /  
87.23XXXXXXXXX01-22

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX88

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** ELETRON ENERGIA S.A.  
/23.30XXXXXXXXX01-58

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, SM, OU

**Valor total do projeto:** R\$ 1.065.869,55

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.065.869,55

**RCB global do projeto (PEE):** 0,68

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Cliente declara que possui em andamento ou promoverá alteração de carga, demanda, nível de fornecimento, conexão de micro/minigeração, implantação de sistema de armazenamento de energia, ou outras ações que impactem nos resultados previstos, durante o período do projeto, sendo divergente ao item 7.1 j e também do Anexo B do edital)

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Diagnóstico: Ausência de informações e simulações no Diagnóstico Energético que comprovem os valores considerados na Memória de Cálculo (RCB), sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital e impossibilitando a total avaliação dos resultados previstos.

Catálogo: Ausência de Catálogo dos seguintes materiais: LEDVANCE OSRAM LED TUBO PROCEL T8 18W 6500K 2000LM BIV G13, LEDVANCE LED TUBO PROCEL T5 7,5W 6500K 900lm BIV G5 LDV apresentados na Memória de Cálculo sendo divergente ao item 9.1.1 f) do Edital. Ausência de identificação de selo PROCEL/registro do INMETRO do equipamento apresentado para LEDVANCE Highbay PFM 150W 5700K 90° e para LEDVANCE Highbay PFM 150W 5700K 110°, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de inserção do fornecimento de Descarte para painéis com chave estrela-triângulo e partida direta na Memória de Cálculo.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE ITUVERAVA / 64.92XXXXXXXX1-15

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 003XXXXX30

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** Rf Energia e Modalidade LTDA /63.24XXXXXXXX01-19

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** NA  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** 0  
**Valor total do projeto: R\$** 0,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$** 0,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,00

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Contrato Social: Estatuto social não identifica o responsável legal pela unidade consumidora conforme assinatura da carta de apresentação.

Formulário Cadastro: O cliente não preencheu o formulário de cadastro do cliente corretamente, sendo divergente ao item 9.1.2 f) do Edital.

Demonstrativos: Cliente não possui CEBAS que comprove filantropia para a realização de projeto a fundo perdido.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Certificado EVO: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

### **Técnicos:**

Carta de Apresentação: A Carta de Apresentação está incompleta, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital (Ausência de assinatura do cliente na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital; Não apresentou todas as faturas das Unidades Consumidoras beneficiadas pelo Projeto na Carta de Apresentação, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital; Cliente declara que possui em andamento ou promoverá alteração de carga, demanda, nível de fornecimento, conexão de micro/minigeração, implantação de sistema de armazenamento de energia, ou outras ações que impactem nos resultados previstos, durante o período do projeto, sendo divergente ao item 7.1 j; Os valores financeiros na Carta de Apresentação estão divergentes da Memória de Cálculo apresentada).

Diagnóstico: Proposta desclassificada em razão do preenchimento incompleto dos arquivos eletrônicos obrigatórios, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Catálogo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Memória de Cálculo: Proposta desclassificada em razão do preenchimento incompleto dos arquivos eletrônicos obrigatórios, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Atestado: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Orçamento: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

ART: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Certificado EVO: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SÃO SEPÉ / NAXXXXXXXXNA  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXXX26  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA, SE SEM REPASSE "NA" /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** ESCOLHER OPÇÃO  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.486.645,43  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.486.645,43  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,27

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Documentação incompleta.

**Documentais:**

Contrato Social: O cliente apresentou lei orgânica inválida, sendo divergente ao item 9.1.2 a) do Edital.  
CNPJ: O cliente apresentou lei orgânica inválida, sendo divergente ao item 9.1.2 a) do Edital.  
CND: O cliente apresentou Certidão negativa de débito expedida pelo INSS ou positiva com efeitos de negativa inválida, sendo divergente ao item 9.1.2 c) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Certificado FGTS: O cliente apresentou Certificado de regularidade do FGTS - CRF inválida, sendo divergente ao item 9.1.2 d) do Edital.

Formulário Cadastro: O cliente preencheu o formulário de cadastro do cliente com informações inválidas, sendo divergente ao item 9.1.2 f) do Edital.

### **Técnicos:**

Carta de Apresentação: A UC 3092459847 indicada na Carta de Apresentação não corresponde à UC submetida na proposta de projeto no SEFIC.

Cliente declara que possui em andamento ou promoverá alteração de carga, demanda, nível de fornecimento, conexão de micro/minigeração, implantação de sistema de armazenamento de energia, ou outras ações que impactem nos resultados previstos, durante o período do projeto, sendo divergente ao item 7.1 j e também do Anexo B do edital

Diagnóstico: O Diagnóstico não corresponde à UC 3092450726, pela qual foi submetida a proposta de projeto no SEFIC.

Catálogo: O Catálogo não corresponde à UC 3092450726, pela qual foi submetida a proposta de projeto no SEFIC.

Memória de Cálculo: A Memória de Cálculo não corresponde à UC 3092450726, pela qual foi submetida a proposta de projeto no SEFIC.

Orçamento: O Orçamento não corresponde à UC 3092450726 pela qual foi submetida a proposta de projeto no SEFIC.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE CACEQUI / 88.60XXXXXXXXX01-03  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX47  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: SEM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL  
Valor total do projeto: R\$ 1.486.645,43  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.486.645,43  
RCB global do projeto (PEE): 0,18

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Cliente declara que possui em andamento ou promoverá alteração de carga, demanda, nível de fornecimento, conexão de micro/minigeração, implantação de sistema de armazenamento de energia, ou outras ações que impactem nos resultados previstos, durante o período do projeto, sendo divergente ao item 7.1 j e também do Anexo B do edital).

Diagnóstico: Divergência entre a tabela de identificação do cliente no Diagnóstico CNPJ 97.229.181/0001-64 e a Carta de Apresentação CNPJ 88.604.897/0001-03. Não foram apresentadas as informações na tabela referente às tecnologias e potências dos sistemas atuais e propostos da presente proposta de projeto de Iluminação Pública, sendo divergente ao item 4 d) do Anexo C.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Orçamento: Falta de detalhamento no orçamento de Mão de Obra, no que se refere a linha de materiais diversos (acessórios) e miscelâneas para instalação dos pontos de iluminação no valor de R\$ 101.360,00, sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MOVEIS CARRARO LTDA / 87.54XXXXXXXX01-43  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX63  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** EFFICIENZA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA /21.11XXXXXXXX01-48

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM  
**Valor total do projeto:** R\$ 2.143.774,56  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.143.774,56  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,63

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Não foi apresentado estudo/simulação que demonstre a estimativa de Energia Economizada/RDP/outros benefícios do motor novo de 25 CV apontado(s) pelo projeto.

Catálogo: Ausência de destaque no Catálogo dos seguintes materiais: (inversores de frequência, sensores de pressão), sendo divergente ao item 9.1.1 f) do Edital. Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para motores elétricos para todas as potências sugeridas, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Memória de Cálculo: Ausência de inserção do fornecimento de serviços de descarte para sistemas motrizes e demais equipamentos retirados pelo projeto na Memória de Cálculo.

Atestado: Ausência de comprovação de experiência para as empresas Efficienza Soluções em Energia Ltda e MTK Equipamentos Industriais que prestarão os serviços de (diagnóstico energético e preparação de documentação, gestão do projeto e confecção relatório final, implementação de painéis, transmissores e inversores atrelados aos sistemas motrizes propostos, realização das ações previstas para o processo de medição e verificação, atividade de treinamento e capacitação e a montagem mecânica do sistema de aspiração e separação de particulados. Deveriam ter sido apresentados atestados a todas os executores de serviços de implementação que participam do projeto e em todos os usos finais da presente proposta de projeto, conforme o item 9.1.1 k) do Edital. Ausência de envio do documento atestados de experiência para a realização dos serviços de transporte e descarte dos equipamentos e materiais substituídos, sendo divergente ao item 9.1. do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E  
TECNOLOGIA FARROUPIL / 10.66XXXXXXXXX10-49

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX10

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS  
DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA

**Valor total do projeto:** R\$ 453.507,84

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 450.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: O cliente preencheu o dígito da agência bancária diferente do declarado na carta de apresentação, sendo divergente do item 9.1.1 a) do Edital

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Não foi apresentada procuração indicando que a Diretora-Geral do instituto possui poderes legais para assinar a carta de apresentação, sendo divergente do item 9.1.1 a) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para o seguinte uso final: condicionamento ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h) Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para (ar-condicionado de 9.000BTUs e ar-condicionado de 36.0000BTUs, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Não foi especificado no diagnóstico o ciclo correto dos períodos de dias quentes/frios ao longo do ano, de acordo com o que deve ser adotado para a região.

Orçamento: Orçamento de Medição e Verificação relata custo de relatório de M&V – Sistema Solar Fotovoltaico e Acompanhamento Fotovoltaico (12 meses), o que contraria o escopo de projeto relatado no Diagnóstico, sendo divergente ao item 7.3 b) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ILUMINACAO PUBLICA SÃO SEBASTIAO DO CAI / 88.37XXXXXXXXX01-04

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 309XXXXX80

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX02-08

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL

**Valor total do projeto:** R\$ 3.125.000,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 3.100.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,30

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

Documentais:

Técnicos:

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO /  
06.25XXXXXXXXX01-73

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX60

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM  
ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL /15.10XXXXXXXXX01-39

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM

**Valor total do projeto:** R\$ 827.850,89

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 827.850,89

**RCB global do projeto (PEE):** 0,69

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** REAL SOCIEDADE BENEFICENCIA PORTUGUESA / 46.03XXXXXXXXX01-16

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 823XXXXX00

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia Ltda /09.26XXXXXXXXX01-14

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA

**Valor total do projeto:** R\$ 2.212.597,89

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 2.212.597,89

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 1

Valor: R\$ 116.247,97

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU / 47.64XXXXXXXXX01-70

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 303XXXXX66

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 317.500,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 300.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,54

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para (ares condicionados), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs existente/proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICÍPIO DE GARIBALDI / 88.59XXXXXXXX01-95  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX13  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.865.390,71  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.850.590,71  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,27

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: Os dados bancários da Carta não coincidem com os dados bancários do Formulário.

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de garantia de atestado que 100% dos braços e estruturas existentes foram inspecionados, comprovando que atendem aos requisitos mecânicos e luminotécnicos necessários ao acoplamento dos novos equipamentos, em desacordo com o item 7.2 do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA / 46.41XXXXXXXXX01-36  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 306XXXXX52  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 748.500,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 733.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,68

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

**Motivos da não qualificação:**

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 9

Valor: R\$ 33.487,31

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Divergência no horário de funcionamento entre Memória de Cálculo e apresentação do cliente no Diagnóstico para os seguintes usos finais: sistemas de iluminação e condicionamento ambiental (Cond1, Cond 2, Cond4 e Cond5) dado que no Diagnóstico é indicado que os horários de funcionamentos das UCs são de apenas 9 horas diárias e os ambientes mencionados funcionam 10 horas

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



ou mais. Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental. Inconsistência das capturas de tela do sistema atual e o do sistema proposto a Memória de Cálculo para o uso final de iluminação no Diagnóstico. Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação dos fatores de utilização para condicionamento ambiental. Inconsistência do detalhamento por Unidade Consumidora dos resultados esperados para os seguintes usos finais: sistemas de iluminação e condicionamento no Diagnóstico energético das Unidades Consumidoras (3061008348, 4000627070, 4001789503) sendo divergente ao item 7.1 do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para (ar-condicionado de 12.000BTUs e ar-condicionado de 18.000BTUs, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital. Os equipamentos LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5, LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 e LED TUBO T8 18W 6500K 1850lm BIV G13 possui distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V, sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital. Divergência na vida útil especificada entre Memória de Cálculo e Catálogo do LED HW 40W 6500K 3200lm BIV E27 G5 LDV, sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital. Ausência de THD nos catálogos dos seguintes materiais: LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 850LM BIV E27 G7 e LED HW 40W 6500K 3200lm BIV E27 G5 LDV, sendo divergente ao item 7.2 do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Divergência entre tempo de utilização dos sistemas de todos os sistemas de iluminação apontados no diagnóstico e o presente na memória de cálculo enviada. Divergência entre tempo de utilização dos sistemas 1, 2, 4 e 5 de condicionamento ambiental apontados no diagnóstico e o presente na memória de cálculo enviada. Adoção de fatores de utilização idênticos para os equipamentos existentes e propostos do uso final de condicionamento ambiental, sem apresentação de justificativa técnica adequada, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SALTO / 46.63XXXXXXXXX01-06  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 400XXXXXX24  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.197.491,31  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.164.491,31  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,84

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

**Motivos da não qualificação:**

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.

Contas inadimplentes: 1

Valor: R\$ 835,37

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes e propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para condicionamento ambiental, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes e propostos, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE SALTO / 46.63XXXXXXXXX01-06

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX36

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 454.041,67

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 437.666,76

**RCB global do projeto (PEE):** 0,90

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

**Motivos da não qualificação:**

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Os dados de potência do sistema fotovoltaico da UC 2036323736 da simulação de sistemas fotovoltaicos propostos não correspondem aos dados da presente proposta de projeto, através do documento memória de cálculo.

Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais (condicionamento ambiental) no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para ares condicionados (12000, 18000, 22000 e 24000 BTU), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência do detalhamento dos cálculos para determinação do coeficiente de eficiência energética para condicionamento ambiental.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: SANTA CASA DE MISERICORDIA AVARE / 44.58XXXXXXXXX01-06

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 400XXXXX59

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: COM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: FI  
Valor total do projeto: R\$ 1.273.690,00  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 1.250.000,00  
RCB global do projeto (PEE): 0,60

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

Documentais:

Técnicos:

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA DE RONDA ALTA / 87.71XXXXXXXX01-53  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX21  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX02-08

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.181.470,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.173.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,30

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE INDAIATUBA / 44.73XXXXXXXXX01-09  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX95  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.144.507,20  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.118.257,20  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,90

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para (ares condicionados), sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs existente/proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE INDAIATUBA / 44.73XXXXXXXXX01-09  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 400XXXXX65  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 580.164,95  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 561.964,95  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,89

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Adoção de fatores de utilização idênticos para os equipamentos existentes e propostos do uso final de condicionamento ambiental, sem apresentação de justificativa técnica adequada, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Catálogo: O equipamento LED TUBO T8 18W possui distorção harmônica total (THD) > 10% para 127 V e (THD) > 20% para 220 V, sendo divergente ao item 7.2 c) do Edital. Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para condicionadores de ar de 9.000, 12.000, 18.000 e 36.000 BTU's, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Adoção de fatores de utilização idênticos para os equipamentos existentes e propostos do uso final de condicionamento ambiental, sem apresentação de justificativa técnica adequada, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital. Inconsistência no cálculo do COP do equipamento de ar-condicionado de 18.000 BTUs proposto, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** LAR SAO VICENTE DE PAULO / 56.81XXXXXXXX01-48  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 303XXXXX73  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 215.017,35  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 205.567,35  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,59

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para Ar-Condicionado, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE SALTO / 11.06XXXXXXXXX01-83

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 207XXXXXX74

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM

**Valor total do projeto:** R\$ 750.000,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 750.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,70

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: UC 2XXXXXX679 descrita no formulário não foi identificada na Carta

**Técnicos:**

Diagnóstico: No item 3b) do Diagnóstico apresentado, menciona que será substituído 6 motores, valor divergente do apresentado na Memória de Cálculo. Em conformidade ao item 7.2 i) do Edital e FAQ, não foi possível identificar as medições de corrente afim de definir o regime de operação dos sistemas motrizes e consequentemente a validar o carregamento e o rendimento da máquina antiga e valor utilizado para a máquina nova. Gráfico sem grandezas do eixo X e Y. Ausência de informações

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

técnicas dos motores existentes, tais como dados de placa, potência, rendimento, carga nominal, carregamento e/ou ano de fabricação, impossibilitando a validação dos parâmetros adotados no projeto, sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital.

Catálogo: Divergência no rendimento especificada entre Memória de Cálculo e Catálogo dos motores apresentados, sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital.

Orçamento: Item 13 do orçamento de serviços é apresentado um prazo de execução que diverge do cronograma estabelecido no Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACONDE / 45.91XXXXXXXXX01-07

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 400XXXXX81

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** TECNIA Engenharia LTDA /04.43XXXXXXXXX01-78

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 598.257,38

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 598.257,38

**RCB global do projeto (PEE):** 0,77

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA / 71.49XXXXXXXXX01-85

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX93

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 378.750,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 370.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,80

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para Ar-Condicionado, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SOROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / 04.95XXXXXXXXX01-24

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX29

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, SM, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.337.564,25

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.337.564,25

**RCB global do projeto (PEE):** 0,61

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: Inconsistência cadastral identificada em razão da divergência entre os CNPJs informados na Carta (49.544.406/0001-24) e no Formulário do Cliente (23.984.666/0001-27)

**Técnicos:**

Diagnóstico: No item 3b) do Diagnóstico apresentado, menciona que será substituído 6 equipamentos de Ar-Condicionado, valor divergente do apresentado na Memória de Cálculo. Em conformidade ao item 7.2 i) do Edital e FAQ, não foi possível identificar as medições de corrente afim de definir o regime de operação dos sistemas motrizes e consequentemente a validar o carregamento e o

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



rendimento da máquina antiga e valor utilizado para a máquina nova. Gráfico sem grandezas do eixo X e Y. Ausência de informações técnicas dos motores existentes, tais como dados de placa, potência, rendimento, carga nominal, carregamento e/ou ano de fabricação, impossibilitando a validação dos parâmetros adotados no projeto, sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital. Ausência do detalhamento dos resultados esperados para os seguintes usos finais Condicionamento Ambiental no Diagnóstico energético, sendo divergente ao item 7.2 h - Condicionamento Ambiental do Edital.

Catálogo: Divergência no rendimento especificada entre Memória de Cálculo e Catálogo dos motores apresentados, sendo divergente ao item 7.2 a) do Edital. Ausência de identificação de selo PROCEL dos equipamentos apresentados para AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS/Modelo:HJFE12C2CF / HJFI12C2WF/Fabricante: ELGIN, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de dados para validação de cálculo de coeficiente de eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado Ex-Ante.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL / 45.09XXXXXXXXX01-36  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 234XXXXX00  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.964.431,45  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.914.666,45  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,22

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** SAAEI RESERV POCO JD CAMPESTRE / 44.49XXXXXXXXX01-62  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 400XXXXXX03  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** SM, FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.298.500,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.285.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,57

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Ausência de informações técnicas dos motores existentes, tais como dados de placa, potência, rendimento, carga nominal, carregamento e/ou ano de fabricação, impossibilitando a validação dos parâmetros adotados no projeto, sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital.

Divergências entre as informações apresentadas no Diagnóstico/Memória RCB e as especificações apresentadas nos catálogos dos equipamentos, sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Divergência de informações e simulações no Diagnóstico Energético que comprovem os valores considerados na Memória de Cálculo (RCB), sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital e impossibilitando a total avaliação dos resultados previstos.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para sistemas motrizes, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

Memória de Cálculo: Divergências entre as informações e simulações apresentadas no Diagnóstico Energético e aquelas consideradas na Memória de Cálculo (RCB), sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital e impossibilitando a total avaliação dos resultados previstos.

Divergências entre as informações apresentadas no Diagnóstico/Memória RCB e as especificações apresentadas nos catálogos dos equipamentos, sendo divergente ao item 7.2 i) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** LAR SAO VICENTE DE PAULO AVARE / 44.58XXXXXXXX01-67  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-SANTA CRUZ\_001/2026- 303XXXXX71  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** FI  
**Valor total do projeto:** R\$ 191.660,55  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 179.560,55  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,42

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** ORG FUNERARIA ENTD BENEF ASSIS SOROCABA / 71.48XXXXXXXXX01-21

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-PIRATININGA\_001/2026- 203XXXXXX26

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 847.500,00

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 830.000,00

**RCB global do projeto (PEE):** 0,90

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

Catálogo: Ausência de selo PROCEL dos equipamentos de climatização apresentados, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Não foram fornecidas evidências suficientes para suportar as informações técnicas dos equipamentos existentes.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA / 88.59XXXXXXXXX01-80

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX15

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX02-08

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL, CA, FI

**Valor total do projeto:** R\$ 1.199.323,23

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.173.073,23

**RCB global do projeto (PEE):** 0,75

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Diagnóstico: Não foi especificado no diagnóstico o ciclo correto dos períodos de dias quentes/frios ao longo do ano, de acordo com o que deve ser adotado para a região.

Catálogo: Ausência de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para Ar-Condicionado, sendo divergente ao item 7.2 g) do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Ausência de justificativa técnica para o fator de utilização adotado no uso final de condicionamento ambiental dos equipamentos existentes, sendo divergente ao item 7.2 h) do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** MUNICIPIO DE FELIZ / 87.83XXXXXXXXX01-39  
**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXXX85  
**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA /23.98XXXXXXXXX01-27

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** COM REPASSE  
**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL  
**Valor total do projeto:** R\$ 1.632.150,00  
**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.572.000,00  
**RCB global do projeto (PEE):** 0,33

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi APROVADA. Entretanto, como os clientes com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face dessa decisão, os projetos aprovados nesta data poderão não ser selecionados para execução devido à classificação final obtida no Capítulo 10 do Edital. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL Energia será divulgada na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: SECRETARIA DA EDUCACAO / 92.94XXXXXXXX01-00  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX74  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: SEM REPASSE  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL, OU  
Valor total do projeto: R\$ 209.789,77  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 209.789,77  
RCB global do projeto (PEE): 0,11

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Diagnóstico: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Catálogo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



---

Memória de Cálculo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Orçamento: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

**Nome / CNPJ do consumidor:** P M ILUMINACAO PUBLICA FARROUPILHA /  
89.84XXXXXXXXX1-50

**Processo e UC cadastrados no SEFIC:** SPF/PEE-RGE SUL\_001/2026- 308XXXXX43

**Nome / CNPJ da empresa executora do projeto:** NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| <b>Legenda:</b>          |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

**Categoria de transferência de recurso:** SEM REPASSE

**Usos finais que tiveram ações de eficiência energética:** IL

**Valor total do projeto:** R\$ 1.029.600,18

**Recursos do PEE aplicados no projeto:** R\$ 1.029.600,18

**RCB global do projeto (PEE):** 0,14

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral.

**Documentais:**

Formulário Cadastro: O cliente não preencheu o formulário de cadastro do cliente corretamente, sendo divergente ao item 9.1.2 f) do Edital.

**Técnicos:**

Carta de Apresentação: A fatura de energia elétrica do cliente apresentada na Carta de Apresentação não está legível, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. Cliente declara que possui em andamento ou promoverá alteração de carga, demanda, nível de fornecimento, conexão de micro/minigeração, implantação de sistema de armazenamento de energia, ou outras ações que

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



impactem nos resultados previstos, durante o período do projeto, sendo divergente ao item 7.1 j e também do Anexo B do edital.

Diagnóstico: Inconsistência da média do Histórico de Consumo dos últimos 12 meses da UC, conforme solicitado no Anexo C, sendo divergente ao item 9.1.1 a) do Edital. Não apresentou ciência da NBR 5101:2024 e que está de acordo com a poluição luminosa decorrente de componentes azuis da luz, presentes nas luminárias aplicadas no projeto, conforme seção 7.1 k) do Edital. Ausência de garantia de atestado que 100% dos braços e estruturas existentes foram inspecionados, comprovando que atendem aos requisitos mecânicos e luminotécnicos necessários ao acoplamento dos novos equipamentos, em desacordo com o item 7.2 do Edital.

4 Ausência do item obrigatório "Treinamento e Capacitação", sendo divergente ao item 7.9 do Edital.

Catálogo: Ausência de envio do documento Catálogos, sendo divergente ao item 9.1. do Edital.

Memória de Cálculo: Ausência de inserção do fornecimento de Treinamento e capacitação na Memória de Cálculo. Os recursos do PEE direcionados para o projeto não respeitam os valores mínimos de projeto por distribuidora, sendo divergente à seção 3 do Edital. Ausência de inserção de descarte para sistemas iluminação pública na Memória de Cálculo.

Orçamento: Ausência de envio do documento Orçamentos, sendo divergente ao item 9.1. do Edital.

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / NAXXXXXXXXXNA  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 000XXXXX90  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: NA  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: 0  
Valor total do projeto: R\$ 0,00  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 0,00  
RCB global do projeto (PEE): 0,35

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

**Cadastrais:**

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Documentação incompleta.

**Documentais:**

Contrato Social: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.  
CNPJ: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.  
CND: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.  
Certificado FGTS: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Certidão Simples Nacional: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.

Formulário Cadastro: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.

Certificado EVO: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

### **Técnicos:**

Carta de Apresentação: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Diagnóstico: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Catálogo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Memória de Cálculo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Atestado: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Orçamento: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

ART: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Certificado EVO: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026

Nome / CNPJ do consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU / NAXXXXXXXXXNA  
Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA\_001/2026- 000XXXXX18  
Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: NA /NA

Dados do projeto

|                          |
|--------------------------|
| Legenda:                 |
| AS – Aquecimento solar   |
| BE – BESS                |
| CA – Cond. ambiental     |
| FI – Fontes incentivadas |
| IL – Iluminação          |
| IP – Iluminação Pública  |
| OU – Outros usos         |
| SM – Sistemas motrizes   |

Categoria de transferência de recurso: NA  
Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: 0  
Valor total do projeto: R\$ 0,00  
Recursos do PEE aplicados no projeto: R\$ 0,00  
RCB global do projeto (PEE): 0,30

Avaliação pré-recurso

**Resultado:** A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2026 das distribuidoras do Grupo CPFL Energia comunica que a presente proposta de projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprovação estão detalhados abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam ao especificado no Edital.

Motivos da não qualificação:

Cadastrais:

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral.  
Documentação incompleta.

Documentais:

Contrato Social: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.  
CNPJ: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.  
CND: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.  
Certificado FGTS: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.

## CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA\_001/2026



Certidão Simples Nacional: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.

Formulário Cadastro: O cliente não apresentou o documento, sendo divergente ao item 9.1.2 do Edital.

Certificado EVO: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

### **Técnicos:**

Carta de Apresentação: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Diagnóstico: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Catálogo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Memória de Cálculo: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Atestado: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Orçamento: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

ART: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

Certificado EVO: Proposta desclassificada em razão da não apresentação do documento obrigatório, conforme os itens 9.2 e 10.1 do Edital

**Reforça-se que os CLIENTES com propostas reprovadas poderão interpor recurso em face a essa decisão, conforme o Edital até 24/09/2026. Assim, a relação de projetos efetivamente selecionados para execução pela CPFL ENERGIA será divulgada após o término da fase recursal, na publicação do Resultado Final do dia 29/10/2026, quando então será divulgada a pontuação final do ranking, se necessário.**